

臺中市立惠文高中因應新型冠狀病毒肺炎疫情防護及健康管理措施

有鑑於國內武漢肺炎疫情升溫，為避免校園內爆發疫情，學校依規配合辦理如下：

1. 自 1/30 上班日起，學校設置警示牌，請教職員生**戴口罩、勤洗手及拱手不握手**等；同時，家長、廠商、志工與訪客等進出校園/園所，務必要求**戴口罩**。

2. 訂於 **2/1、2/2** 兩天進行全面消毒，並於疫情降溫前，**每週末都執行消毒工作**。

- 消毒基本上係針對室內環境，如教室、辦公室等及室外部分，如窗台，門把，樓梯扶手、電梯按鈕…等手常會接觸之處一併進行消毒。

3. 於開學前會備妥足量之相關防疫物資(口罩、肥皂、額溫槍、消毒用品等等)。

4. 學校舉辦大型集會及團體活動，將安排於通風良好之環境進行。

5. 針對校園教職員生進行全面清查，於寒假期間如有以下旅遊者應予造冊列管：

(1)赴**湖北地區**者:請確認其自返國後確實居家檢疫 14 天。

(2)赴**中港澳地區(不含湖北地區者)**回國者，請落實自我健康觀察 14 天，並請配戴**口罩**，每日早晚各量一次體溫。

6. 如發現本校學生或教職員工有發燒、咳嗽、呼吸困難等疑似症狀者，責請其立即就醫診治，及落實生病不上班、不上課，後續並追蹤其診治狀況，如經醫師診斷為疑似或確診案例者，立即執行校園傳染病通報程序及實施班級消毒等相關防疫措施。

7. 本校以通知單、海報、宣導活動等多元方式向師生、家長加強宣導如何建立健康的生活型態、嚴重特殊傳染性肺炎防治衛教，例如：保持呼吸道衛生與咳嗽禮

節、二不二要（儘量不到人多密閉場所、不出入醫院，到上述地方要戴口罩、常洗手）、勿與他人共飲共食飲料和便當等。

8. 依臺中市政府教育局「嚴重特殊傳染性肺炎查檢表」落實防疫工作自我檢核。

9. 本校成立防疫小組，推動各項防治工作，並每週召開防疫會議，若有緊急情況即隨時開會。

附件參考

A；口罩類別及用途



B：病毒類型比較

武漢肺炎、SARS、流感的比較

資料來源：
衛福部疾管署

武漢肺炎	SARS	流感
新型冠狀病毒	SARS冠狀病毒	流感病毒
近距離飛沫 或接觸傳染	近距離飛沫 或接觸傳染	近距離飛沫 或接觸傳染
潛伏期 14天	潛伏期 2-10天	潛伏期 1~4天
發燒、咳嗽、呼吸 困難或急促、 胸部病變	發燒、咳嗽、伴隨 著頭痛、腸胃道症 狀、呼吸困難或急促	高燒咳嗽、頭痛、 肌肉痠痛、疲倦、 流鼻水、喉嚨痛
死亡率不明確 (目前估算4~6%)	死亡率約10%	併發重症 死亡率約0.1%
★無特效藥	★無特效藥	抗病毒藥劑治療

戴口罩、勤洗手、不碰觸野生動物、
少去人多的地方、身體不適儘速就醫

 中醫知識Cool

 新唐人亞太電視台